

KILIÇOĞULLARI

YÜKSELTİLMİŞ

DÖŞEME SİSTEMLERİ



ZEMİN

ÇÖZÜM

MERKEZİ

ZEMİNDE PROFESYONEL ÇÖZÜMLER



HAKKIMIZDA

Kiliçoğulları Yükseltmiş Döşeme olarak 2004 yılından bugüne dek birçok projeyi başarıyla tamamlayan firmamız, 21 yılına yaklaşan tecrübesiyle sektörün önemli aktörlerinden biri hâline geldi. Zemin Çözümleri sektörü içerisinde yer alan Yükseltmiş Döşeme Sistemlerinde 21 yıllık tecrübemiz ve alanında uzman ekibimizle sürekli gelişme anlayışını benimsiyor ve bu doğrultuda her türlü teknik ve teknolojik gelişmeleri takip ederek profesyonel çözümler üretiyoruz.

Firmamız, yükseltmiş döşeme sektöründe başladığı işlerde göstermiş olduğu başarıyı zaman içerisinde tüm zemin kalemlerinde göstererek sektörün aranılan isimlerinden birisi olmayı başarmıştır.

Hizmet Verdiğimiz Alanlar

Yükseltmiş Döşeme Sistemleri
Karo Halı
LVT ve Looselay Yer Kaplamaları
Epoksi Zemin Kaplamaları
Mikro beton Uygulamaları
Taş Halı Uygulamaları
Beton Parlatma

Firma olarak amacımız, sektördeki teknolojik yenilikleri dünyayla eş zamanlı olarak takip ederek müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini kalite yönetim sistemi şartlarına uygun hale getirmektedir.,

Hizmet Anlayışımız

İlk günden bu güne "profesyonel ekip & profesyonel hizmet" anlayışıyla çalışıyor ve mutlu müşterilerimizi en büyük referansımız olarak gösteriyoruz.

İş Ahlakımız

Yaptığımız her işte, sunduğumuz her hizmette en üst kalite düzeyini hedef alır, onurumuzu ve kendimize olan saygımızı her şeyin üstünde tutarız.

Misyonumuz :

Kiliçoğulları olarak iş ortakları ve müşterileri ile olan ilişkilerinde şeffaflığı ve dürüstlüğü benimsemektedir. Bu anlayışla, her proje başından sonuna kadar titizlikle yönetilir, müşteri beklentilerine tam olarak uyum sağlanır ve her aşamada bilgilendirme yapılır.



YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME

Yükseltilmiş döşeme, özellikle ofis binaları, veri merkezleri ve bilgisayar odalarında sıklıkla kullanılan bir yapısal ögedir. Bu sistem, zemin seviyesinin birkaç santimetre ile birkaç metre arasında yükseltilmesini sağlar ve böylece zeminin altında boş bir alan oluşur. Bu alan, çeşitli tesisat ve kablo sistemlerinin gizlenmesi ve kolay erişim için kullanılır.

Yükseltilmiş Döşemenin Avantajları

- **Kablo Yönetimi:** Yükseltilmiş döşeme, elektrik kabloları, veri kabloları ve telefon hatları gibi çeşitli tesisatları saklamak için ideal bir çözümdür. Bu, temiz bir çalışma alanı yaratır ve kablo karmaşasını önler.
- **Erişilebilirlik:** Tesisat ve kablolar kolayca erişilebilir olduğundan, bakım ve onarım işlemleri daha hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleştirilebilir.
- **Hava Akışı ve Soğutma:** Özellikle veri merkezlerinde, yükseltilmiş döşeme altındaki boşluk, soğutma sistemlerinin verimli bir şekilde dağıtılmasını sağlar. Bu, cihazların aşırı ısınmasını önlemeye yardımcı olur.
- **Esneklik:** Yapısal değişiklikler veya teknolojik güncellemeler gerektiğinde, yükseltilmiş döşeme kolayca sökülebilir ve yeniden düzenlenebilir.
- **Ses İzolasyonu:** Yükseltilmiş döşeme, gürültüyü azaltmada da etkili olabilir. Zeminin altındaki boşluk, ses dalgalarının yayılmasını sınırlar.



SUNTA PANEL



KALSIYUM PANEL



BETON PANEL



ENKAPSÜLE PANEL

Her bir yükseltilmiş döşeme türü, farklı kullanım senaryoları ve ihtiyaçları düşünülerek özel olarak tasarlanmıştır. Bunun yanı sıra, bu sistemlerin tasarımı sırasında dikkate alınması gereken diğer faktörler arasında alev geciktirme, ses yalıtımı, dayanıklılık ve ekolojik etkiler bulunmaktadır. Seçilen yükseltilmiş döşeme sistemi, son kullanıcının ihtiyaçlarını karşılamak üzere dikkatli bir şekilde değerlendirilmeli ve seçilmelidir.

YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME SİSTEMLERİ

Yükseltilmiş döşeme ile ofisinizdeki potansiyeli en üst seviyeye çıkarın! Estetik, dayanıklılık ve konforu bir arada sunan yükseltilmiş döşeme çözümlerimizle yaşam alanlarınıza yeni bir boyut kazandırın ve her adımda mükemmel deneyimin tadını çıkarın.”

SUNTA PANEL



600x600x30 cm plaka ebatlı, sunta özlü. Akıllı ofis binaları, veri merkezleri, fabrikalar, bilgisayar ve server odaları, eğitim ve araştırma merkezleri, sağlık, eğitim, kamu kurum, mağaza vb mekan zeminleri için istenilen özellikleri karşılar..

Panel Kalınlık 25-30 mm

Panel Ebat : 60 x60 cm

Panel Öz : Sunta - Yonga

Panel Üst Yüzey Kaplaması : Galvanize Çelik-PVC-HPL-Vinil

Yoğunluk : 580- 620 kg/m³

KALSIYUM SÜLFAT PANEL



600x600x30 mm ebatlarında kalsiyum özlü paneller; üst vinil-PVC ve HPL Laminat, alt galvanize çelik ve folyo, yanlar yüzeyleri sert PVC kenar bandı ve galvanize çelik ile kaplanabilir.

Panel Kalınlık 23-36 mm

Panel Ebat 60 x 60 cm

Panel Öz : Kalsiyum Sülfat

Panel Üst Yüzey Kaplaması : PVC - Vinil - HPL -Galvanize Çelik

Yoğunluk : 1100- 1700 kg/m³

BETON ÖZLÜ PANEL



60x60x30 cm plaka ebatlı, beton özlü, alt, üst ve yanlardan galvanize çelik saç levha ile kaplıdır. Beton özlü paneller yüksek yoğunluk ve mukavemete sahiptir.

Panel Kalınlık 30-35 mm


Panel Ebat 60 x 60 cm

Panel Öz : Beton

Panel Üst - Alt - Yan Yüzey Kaplaması Galvanize Çelik



Sunta Özlü Enkapsüle Panel



Kalsiyum Sülfat Özlü Enkapsüle



Sunta Özlü PVC / HPL Panel



Kalsiyum Sülfat Özlü PVC / HPL



Sunta Özlü Alüminyum Folyo Panel



Beton Özlü Çelik Panel



HALI KAPLAMA

Halı kaplama, iç mekanların estetiğini, konforunu ve işlevselliğini artırmak için zeminlere uygulanan bir zemin kaplama çözümüdür. Geleneksel halılardan farklı olarak, halı kaplama genellikle rulo veya karo halinde üretilir ve duvardan duvara tam bir zemin örtüsü olarak hizmet eder. Bu kaplamalar, ses yalıtımından yürüme rahatlığına, toz partiküllerini hapsederek daha temiz bir hava sağlamaya kadar pek çok avantaj sunar.

Halı kaplama, işlevsel yararlarının yanı sıra bir mekana sıcaklık ve zarafet katar. Mekanların akustiğini iyileştirme özelliği sayesinde özellikle büyük ve yankı yapma eğiliminde olan alanlarda tercih edilir. Aynı zamanda enerji tasarrufu sağlayarak ısı yalıtımına katkıda bulunur ve soğuk ayaklar için bir rahatlama sağlar. Antistatik ve kir itici özellikler içeren modern halı kaplamalar, alerji riskini azaltmak ve temizliği kolaylaştırmak için de özel olarak tasarlanmıştır.

Karo halı ile esnek ve şık zemin tasarımlarına ulaşın. Modüler yapısı sayesinde kolay uygulama ve değişim imkânı sunan karo halılar, mekânınıza estetik ve akustik konfor katar.

Karo halıların en önemli özelliği, modüler yapısıdır. Genellikle 50x50 cm veya 60x60 cm boyutlarında kare parçalar halinde üretilen bu halılar, adeta bir yapboz gibi birleştirilerek geniş alanları kaplar. Bu modüler yapı, birçok açıdan avantaj sağlar:

Estetik açıdan bakıldığında, karo halılar geniş bir renk, doku ve desen yelpazesi sunar. Modern, minimalist tasarımlardan klasik desenlere kadar çeşitli seçenekler mevcuttur. Bu çeşitlilik, her türlü iç mekan konseptine uyum sağlama imkanı verir.

Akustik konfor, karo halıların sunduğu önemli avantajlardan biridir. Ses emici özellikleri sayesinde, özellikle açık ofis alanlarında gürültü seviyesini önemli ölçüde azaltır. Bu, çalışanların konsantrasyonunu artırır ve daha verimli bir iş ortamı yaratır.

Dayanıklılık açısından da öne çıkan karo halılar, yoğun trafiğe maruz kalan alanlarda uzun ömürlü bir çözüm sunar. Üst yüzey malzemesi genellikle naylon veya polyester gibi aşınmaya dayanıklı liflerden üretilir. Ayrıca, leke tutmayan ve kolay temizlenen özellikler de eklenebilir.

Plank Halı döşenmiş olan halının bütün olarak değil gerektiğinde lokal müdahale ile istenilen belirli kısımlarının sökölüp değiştirilebilmesidir. Ayrıca zeminde farklı renkler farklı kombinasyonlarla kullanılarak istenen desenler oluşturulabilmektedir. Dikdörtgen halı - ebatlandırılmış halıların bir başka avantajı da fire oranını düşürerek toplamda daha ekonomik olmasıdır .



HALI KAPLAMA MODELLERİ



KARO HALI

En önemli özelliği, modüler yapısıdır. Genellikle 50x50 cm veya 60x60 cm boyutlarında kare parçalar halinde üretilen bu halılar, adeta bir yapboz gibi birleştirilerek geniş alanları kaplar. Bu modüler yapı, birçok açıdan avantaj sağlar:

Karo halıların altında genellikle kauçuk veya PVC gibi dayanıklı ve esnek bir tabaka bulunur. Bu tabaka hem halının yerde sabit durmasına yardımcı olur hem de yalıtım sağlar.

KARO
HALI



PLANK HALI

Plank halılar, farklı zemin kaplamalarıyla uyumlu kullanılabilir, yenilikçi ticari tip karo halı boyutu olan plank halıların göz alıcı desenleri ve renklerine sahip harika kombinleri mevcuttur.

En önemli avantajları ise döşenmiş olan halının bütün olarak değil gerektiğinde lokal müdahale ile istenilen belirli kısımlarının sökülüp değiştirilebilmesidir.

PLANK
HALI



RULO HALI

Yıkabilen ve kolaylıkla temizlenen, havadaki alerjenleri ve tozları yakalayarak ortam hijyenini arttıran, ses indirgeme özelliğiyle mekandaki gürültü seviyesini azaltan, maksimum kayma direncine sahip rulo halılar ile ofislerinizi ve çalışma alanlarınızı daha güvenli hale getirin!


Rulo halılar, geniş mekanların zeminini kesintisiz bir şekilde kaplamak için tasarlanmıştır ve özellikle ticari alanlar, oteller, sinemalar ve evlerdeki büyük odalar gibi yerlerde tercih edilirler.

RULO
HALI



LVT KAPLAMA

LVT zemin kaplama nedir? LVT zemin kaplama; çeşitli ebatlarda karo, plank (dörtgen) gibi çeşitli üretilen, genellikle 3 ve daha fazla katmandan oluşan, yüksek dayanıma sahip konut, ofis, büro, şube, hastane, okul, mağaza gibi birçok alanda kullanılan vinil zemin döşemeleridir.



LOOSLAY LVT / SÖK-TAK

Looslay LVT zemin kaplamaları, yoğun sirkülasyon alanları için tasarlanmış heterojen vinil kaplamalardır. Ahşap ve taş tonları ile zeminlerinize sıcak, üretken ve verimli bir atmosfer kazandırır. 1,00 mm aşınma tabakası sayesinde yüksek trafik koşullarına karşı üstün dayanım performansı gösterir.

Yalnızca vinil değil, aynı zamanda daha fazla ağırlık ve dayanıklılık için ftalat içermeyen plastikleştiricilerden oluşan bir tür lüks vinil döşeme ürünüdür.

Glue Down LVT (Yapıştırma)

LVT zemin kaplama Glue Down (Yapıştırma) özelliğine sahip ürünleri, uygulama ve kullanım bakımından bir çok avantaja sahiptir. Yapıştırma özelliği ürünün zemindeki formunu korurken, aynı zamanda oluşabilecek aksiliklere karşı, zemin sağlamlığı ile ön plana çıkmaktadır.

Glue Down (LVT) vinil zemin kaplamaları çok az bakım gerektirir. Koruyucu poliüretan vernik sayesinde zeminin temizliği kolaydır ve günlük aşınma ve yıpranmaya karşı korumalıdır. İhtiyacı olan tek şey, ıslak bir paspas ve standart temizlik ürünleri ile rutin olarak temizlenmesi.



Click LVT (Kilit Sistem)

Click (Kilit Sistem) LVT zemin kaplama , ahşap ve taş gibi doğal malzemelerin görünümüne ve hissine çok benzeyen bir döşeme türüdür. yüzeylerde zemin yapıştırıcısına gerek duymadan kolaylıkla uygulama yapılabilir.

Pure click LVT zemin kaplaması sessiz bir karo PVC zemin döşemesidir. Yürürken yumuşak akustik bir ses performansı sağlar.



EPOKSI ZEMİN KAPLAMA

Epoksi, polimerleşme süreci ile sertleşen bir reçinedir. Genellikle sıvı halde olan epoksi, belirli bir kalınlıkta yüzeye uygulanarak, sağlam ve şık bir zemin oluşturur. Epoksi zemin kaplamaları, dayanıklılıkları ve suya, kimyasallara karşı dirençleri ile bilinir.

· Dayanıklılık: Epoksi zeminler, aşınmaya, kimyasallara ve suya karşı son derece dayanıklıdır. Bu özellik, ticari ve endüstriyel alanlar için ideal hale getirir.

· Kolay Temizlik: Düz yüzeyi sayesinde toz ve kir tutmaz, bu da temizlik ve bakımını kolaylaştırır.

Epoksi zemin kaplama, beton veya diğer yüzeyler üzerine uygulanan, dayanıklı ve estetik bir kaplama türüdür. Epoksi reçine ve sertleştirici bileşenlerin karıştırılmasıyla oluşan bu kaplama, yüksek dayanıklılık, kimyasal direnç ve su ile lekelerle karşı koruma sağlar.

Endüstriyel tesisler, otoparklar, garajlar, hastaneler ve okullar gibi birçok alanda yaygın olarak kullanılır ve dekoratif seçenekleriyle de bilinir. Ayrıca, yüzeydeki çatlakları ve kusurları kapatarak kaymaz ve hijyenik bir zemin sunar.

Self Leveling Epoksi Uygulama

Zeminlerin hızlı ve kusursuz bir şekilde düzleştirilmesini sağlayan bir kaplama çözümüdür. Özellikle düzensiz ve pürüzlü yüzeylerde, bu epoksi türü kendi kendini düzeltme özelliği sayesinde sorunsuz bir zemin elde etmenizi sağlar. Dayanıklı ve estetik yapısı, hem endüstriyel hem de ticari mekanlarda tercih edilir. Zemin üzerinde pürüzsüz bir yüzey oluşturarak, kullanım rahatlığı ve görsel estetik sunar.

Portakal Kabuğu Epoksi Uygulama


Aşınmaya karşı son derece dayanıklıdır ve zor aşınan ve zor çizilen mükemmel bir beton koruyucu özelliği vardır. Ayrıca portakal kabuğu desenli epoksi zemin kaplamalar oldukça uygun fiyat seçenekleri ile kullanıma sunuluyor. Uygulama yapılacak zeminin durumuna göre ince veya orta sınıf kalınlıkta uygulanabilen ve şık görünüme sahip bu uygulama günümüzde estetik, mükemmel sonuçlar veren uzun ömürlü zemin kaplamalar arasında gösteriliyor.

Portakal kabuğu dokulu epoksi zemin kaplamanın kullanıldığı alanlar oldukça fazladır. Açık ve kapalı Otoparklardan tekstil fabrikaları, fabrikalar, atölyeler depolar, lojistik depolar ve daha birçok alanda kullanılıyor. Bunun yanı sıra Mağazalar, AVM 'ler gibi çalışma ve yaşam alanlarında sıklıkla tercih ediliyor. Kaymazlık sağlayan ve ağır araçların kullanıldığı alanlarda dayanıklı özelliği ile uzun yıllar kullanabileceğiniz zemin kaplama sistemidir. Transpalet, forklift, kamyon, Tır gibi araçların trafiğinden ve çalışmalarına karşı oldukça dayanıklıdır.




EPOKSİ ZEMİN KAPLAMA ÇEŞİTLERİ

Epoksi kaplamanın en önemli özelliği kimyasallara ve yağlara karşı dirençli olmasıdır. Aynı zamanda epoksi kaplama; estetik olup içerisinde solvent içermemesidir. Aşınmalara ve sürtünmelere karşı da inanılmaz bir dayanıklılık örneği gösterdiği söylenebilir. Dekor yapmak amacıyla kullanacaklara, çok çeşitli renk yelpazeleri sunduğunu söyleyebiliriz. Temizliği çok kolay olmakla birlikte, agrega maddesinden dolayı da kaymayan bir zemin oluşturduğunu söyleyebiliriz.




SELF LEVELLING

Kendiliğinden yayılma özelliği sayesinde zeminde kusursuz bir yüzey sağlar. Toz tutmayan, kolay temizlenebilir yapısıyla dikkat çeker. Kimyasal etkilere karşı yüksek direnç gösterir ve uzun ömürlüdür.



PORTAKAL KABUĞU

Aşınmaya karşı son derece dayanıklıdır ve zor aşınan ve çizilen mükemmel bir beton koruyucu özelliği vardır. Hem şık bir görünüm hem de yüksek bir kaymazlık özelliği sunar.



POLİÜRETAN

Poliüretan beton kaplama ; yüksek performansta, düzgün yüzeyi olan poliüretan beton kaplamaya denilmektedir.Bu nedenle de; kaymaz yüzeyli, üstün kimyasal solvent dayanımlı bir zemin kaplama türü olarak karşımıza çıkmaktadır.



BETON PARLATMA

Beton parlatma, beton zemin yüzeylerin özel elmaslı zemin silim makineleri yardımıyla sırayla kazıma, honlama ve parlatılması işlemleridir.

KAZIMA



BETONUN ÜZERİNDEN KAPLAMA VE DOLGU MALZEMELERİNİN UYGUN MAKİNA VE EKİPMANLARLA TEMİZLENMESİ İŞLEMİNE “BETON ZEMİN KAZIMA” DENİLMEKTEDİR.

Mekanik Kazıma: Beton zemin, elmas bıçaklı makineler yardımıyla kazınarak çiziklerin mikro boyuta gelmesi sağlanır

HONLAMA



HONLAMA, BETON PARLATMANIN ORTA AŞAMASIDIR VE BU AŞAMADA BETON YÜZEYİ DAHA DA İNCELTİLİR VE PARLATMAYA UYGUN HALE GETİRİLİR.

Bu aşamada genellikle reçine elmaslar kullanılır. Reçine elmaslar, metal elmasların bıraktığı çizikleri kaybeder aynı zamanda parlatma aşamaları için uygun yüzeyi oluşturur

LİTYUM UYGULAMA



Beton yüzeyini sertleştirmek ve yoğunluğunu artırmak, betonu parlatmaya hazırlamak amacıyla Lityum silikat içerikli sıvı yüzey sertleştiriciler kullanılır.

BETON PARLATMA



Resin elmaslar kullanılarak beton yüzeyde kademeli mekanik parlatma işlemi yapılır. Her aşamada, daha ince taneli elmaslar kullanılır. Bu işlem, istenilen parlaklık elde edilene kadar devam eder.



MİKRO BETON

Mikro beton, zeminlerde son kat olarak kullanılan, beton görünümünü gerçek betonun maliyetinin küçük bir kısmıyla sağlamak için ince bir şekilde farklı zeminlere uygulanabilen, oldukça güçlü mekanik özelliklere sahip, yüksek performans sağlayan çimento esaslı bir kaplama malzemesidir. Zeminlere estetik bir değer katan mikro beton, tasarım ürünü olarak kullanılabilir. Hijyenik olması ve uygulandığı yüzeylerde leke bırakmaması nedeni ile mutfak, banyo gibi alanlarda kullanımı oldukça yaygındır.

MİKRO BETON İLE KAPLANMIŞ BİR ZEMİN KISA BİR SÜRE İÇERİSİNDE KULLANIMA AÇILABİLİR VE AYNI GÜN İÇİNDE ZEMİN ÜZERİNDE GEZİNİLEBİLİR.

BU DURUM MİKRO BETON KAPLAMANIN EN BÜYÜK AVANTAJLARINDAN BİRİDİR. ÇİMENTO ORANININ DÜŞÜK OLMASI, TOKSİN MADDELER BARINDIRMAMASI VE İÇERİĞİNDE GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ MADDELER BULUNDURMASI NEDENİ İLE MİKRO BETON, ÇEVRE DOSTUDUR.

MİKRO BETON NEDİR?

MİKRO BETON, POLİMER BAZLI BİR ÇİMENTO KAPLAMA MALZEMESİDİR. YÜKSEK MUKAVEMETİ, ESNEK YAPISI VE İNCE UYGULAMA KATMANLARI İLE ÖNE ÇIKAN BU KAPLAMA TÜRÜ, HEM ESTETİK HEM DE DAYANIKLILIK AÇISINDAN OLDUKÇA GÜÇLÜ BİR ÇÖZÜMDÜR. GELENEKSEL BETON KAPLAMALARDAN FARKLI OLARAK, YALNIZCA 2-3 MM KALINLIĞINDA UYGULANIR VE BU DA ONU HEM HAFİF HEM DE ÇOK YÖNLÜ BİR SEÇENEK HALİNE GETİRİR. MİKROBETO, ZEMİN, DUVAR, TEZGAH, MERDİVEN GİBİ GENİŞ BİR UYGULAMA YELPAZESİNE SAHIPTIR VE ÇEŞİTLİ RENK VE DOKULARDA TERCİH EDİLEBİLİR.


MİKRO BETONUN ÇABUK KURUMA ÖZELLİĞİ VE UYGULANDIĞI ALANIN SÜRATLI BİR ŞEKİLDE KULLANIMA AÇILMASI, PROJELERİNİ HEMEN BITİRMEK İSTEYEN MİMARLAR İÇİN OLUKÇA AVANTAJLIDIR. HEMEN HEMEN TÜM ZEMİNLERE İYİ YAPIŞMASI MİKRO BETON UYGULAMASININ BİR DİĞER AVANTAJIDIR. MİKRO BETON; GÜVENLİ, DAYANIKLI VE GÜÇLÜ ÖZELLİKLERİ İLE YÜZEY KAPLAMA SEÇENEĞİ SUNAR. GEÇİRGENLİĞİNİN DÜŞÜK OLMASI ÖZELLİĞİ SAYESİNDE MUTFAKLARDA, BANYOLARDA VE DIŞ MEKANLARDA RAHATLIKLA KULLANILABİLMEKTEDİR. MİKRO BETON ÇEŞİTLİ DOKU VE RENKLERDE KULLANILABİLMEKTEDİR.

MİKRO BETONUN ÇOK YÖNLÜLÜĞÜ, ONU PEK ÇOK FARKLI MEKAN İÇİN UYGUN HALE GETİRİR. İŞTE MİKRO BETONUN TERCİH EDİLDİĞİ BAŞLICA MEKANLAR:

- EV İÇ MEKANLARI: MINIMALİST DEKORASYON TARZINA UYUM SAĞLAYAN MİKRO BETON, SALON, MUTFAK, BANYO VE YATAK ODASI GİBİ ALANLARDA SIKLIKLA TERCİH EDİLİR. ÖZELLİKLE DUVARLARDA VE ZEMİNLERDE KULLANILAN MİKRO BETON, TEKDÜZE VE ŞİK BİR GÖRÜNÜM YARATIR.
- TİCARİ MEKANLAR: KAFE, RESTORAN, OTEL VE MAĞAZA GİBİ ALANLARDA MİKRO BETON, ENDÜSTRİYEL TASARIM ANLAYIŞINA UYGUN OLARAK KULLANILABİLİR. DÜŞÜK BAKIM GEREKSİNİMİ VE UZUN ÖMÜRLÜ YAPISI İLE İŞLETME SAHİPLERİ İÇİN HEM ESTETİK HEM DE İŞLEVSEL BİR SEÇİMDİR.
- DIŞ MEKANLAR: BAHÇE TERASLARI, HAVUZ KENARLARI VE DIŞ CEPHE KAPLAMALARI GİBİ ALANLARDA, DAYANIKLI VE KAYMAZ YAPISI İLE DIŞ MEKANLARDA DA MÜKEMMEL SONUÇ VERİR.
- OFİSLER: OFİS ALANLARINDA MODERN VE SADE BİR ATMOSFER OLUŞTURMAK İÇİN DUVAR KAPLAMASI VEYA ZEMİN KAPLAMASI OLARAK KULLANILABİLİR.

EĞER SİZ DE MEKANLARINIZDA ESTETİK VE DAYANIKLI BİR ÇÖZÜM ARIYORSANIZ, MİKRO BETON İLE TANIŞMANIZIN ZAMANI GELDİ!

MİKRO BETON



Son kat kaplama malzemesidir. Güçlü mekanik özelliklere sahiptir. Yüksek performanslı bir malzemedir.

Cilasız kullanılabilir.



Tabii, brüt görünümlü yüzeyler oluşturur. Yüzeyde ton farklılıkları ve hareler oluşturur. Renklendirilebilir.

Mekanik silim yapılarak daha eskitilmiş görüntülere olanak sağlar.



Mikrobeton ile mevcut yüzeyi kaldırmaya gerek yoktur.

Seramik, mozaik, epoksi ve çelik gibi tutunması zor yüzeylere dahi yüksek aderans gösterir ve bu sayede rahatlıkla kaplanabilir.

Hızlı kürlenme özelliği sayesinde 3 saat sonra üzerinde yürünebilir. 24 saat sonra hafif yük trafiğine, 7 gün sonra da ağır yük trafiğine açılabilir.



TAŞ HALI

Taş halı, doğal taşların zemin kaplaması olarak kullanıldığı bir kaplama türüdür. Genellikle estetik ve dayanıklılığı ile bilinen taş halı, iç ve dış mekanlarda şık bir görünüm sunar. Bu kaplama türü, doğal malzemelerden üretildiği için çevre dostudur.

Neden Taş Halı ?

Çeşitli renk ve doku seçenekleri sunarak her türlü mimari tasarıma uyum sağlar. Özellikle bahçe, teras, havuz kenarları gibi dış mekanlarda sıkça tercih edilmektedir. Bu kaplama türü, doğal taşların birleşimi ile oluşturularak hem estetik hem de fonksiyonel özellikler taşır. Taş halının en belirgin özelliği, doğal malzemelerden üretilmesi ve yüksek dayanıklılık sunmasıdır. Aşınma ve yıpranma dirençleri yüksektir, bu nedenle uzun ömürlü bir kaplama seçeneğidir. Ayrıca, su ve nem geçirmeyen yapısı sayesinde dış mekanlarda rahatlıkla kullanılabilir.


Taş halı, estetik açıdan da zengin seçenekler sunar. Farklı renk ve doku kombinasyonlarıyla mekânların görünümünü tamamen değiştirebilir. Doğal taşların kullanılması, her bir halının benzersiz ve özgün olmasını sağlar.

Taş halı zeminler, hem estetik hem de fonksiyonel avantajları ile öne çıkan modern zemin kaplama çözümleridir. Doğal taşların eşsiz dokusu ve renk çeşitliliği, mekanlarınıza zarafet katarken, sağlam yapısı sayesinde uzun ömürlü ve dayanıklıdır. Bu zeminler, iç ve dış mekanlarda kullanılabilir, kaymaz yapıları sayesinde güvenliği artırır ve bakımı son derece kolaydır.

Taş Halı Kullanım Alanları

1. Teras ve Bahçe Yolları: Açık alanlarınıza özel taş halı uygulamaları ile estetik ve kullanışlı mekanlar oluşturabilirsiniz.
2. Ev ve İşyeri Girişleri: Ev ve işyeri girişlerinizi taş halı ile şıklıkla buluşturabilirsiniz..
3. Havuz Kenarları: Kaymaz yüzeyler ve estetik tasarımlar ile havuz kenarlarınızda güvenli ve göz alıcı mekanlar yaratabilirsiniz.
4. Kamusal Alanlar: Parklar, plazalar ve diğer kamusal alanlarda estetik ve fonksiyonel mekanlar tasarlanabilir.

TAŞ HALI



Taş halı zemin kaplama, eviniz veya iş yeriniz için hem dayanıklı hem de şık bir seçenektir. Mermer, granit ve kuvars gibi doğal taş parçalarından oluşan taş halı, uzun ömürlü ve düşük bakım gerektiren benzersiz bir zemin kaplaması sunar.



Taş halı, yüksek yoğunluklu trafik alanlarına dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Doğal taş parçaları zamanla dayanıklılıklarını korur ve çizilmelere veya aşınmaya karşı dirençlidir. Bu, taş halıyı ticari alanlar, devlet binaları ve spor salonları gibi yoğun kullanım alanları için mükemmel bir seçim haline getirir.





Taş halı, düşük bakım gerektiren bir zemin kaplaması olup, temizliği ve bakımı kolaydır. Düzenli süpürme veya paspaslama yeterlidir. Ayrıca, doğal taşın doğal renkleri ve desenleri, zamanla solmaz veya sararmaz, bu da yeniden kaplama maliyetlerinden tasarruf sağlar.



Taş halı, çeşitli iç ve dış mekan uygulamalarına uygundur. Düşük emilimi ile su geçirmezdir, bu da onu banyolar, mutfaklar ve garajlar gibi nemli alanlar için ideal kılar. Ayrıca, kaymaz yüzeyi, dış mekan yürüyüş yolları, teraslar ve havuz kenarları için mükemmeldir.





REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI

REFERANS 1



SMART OFİS PROJESİ
900 M2
ENKAPSÜLE KALSİYUM SÜLFAT

EMAAR

REFERANS 2



FLO
1500 M2
ENKAPSÜLE ÇELİK BETON PANEL

ORNİTORENG
300M2
ENKAPSÜLE ÇELİK KALSİYUM SÜLFAT PANEL



YTÜ YILDIZ
TEKNOPARK

REFERANS 3



TURKCELL VERİ MERKEZİ / ANKARA
4000 M2
HPL KALSİYUM SÜLFAT PANEL,
SİSMİK ALTYAPI



REFERANS 4



İŞ BANKASI ATLAS ORHANLI
4000M2
HPL KALSİYUM SÜLFAT PANEL,
SİSMİK ALTYAPI



REFERANS 5



GRAND-AKTAY / ALANYA BELEDİYESİ
7000M2
ENKAPSÜLE ÇELİK KALSİYUM SÜLFAT PANEL



REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI

REFERANS 6



YTÜ TEKNOPARK
900M2
PVC SUNTA PANEL



REFERANS 7



MERİOL / AYDIN GRUP - ŞİŞLİ
500M2
KARO HALI

MEMORIAL

REFERANS 8



MERKEZ OFİS
1000M2
LVT-PVC / HALI KAPLAMA



REFERANS 9



UG MİMARLIK / SKYLAND
1900M2
ENKAPSÜLE ÇELİK SUNTA PANEL

MS MİMARLIK / SKYLAND
150M2
ENKAPSÜLE ÇELİK SUNTA PANEL

SKYLAND

REFERANS 10



KAVRAM DERSANESİ / TAŞDELEN
900M2
FOLYO SUNTA PANEL



REFERANS 11



AKROTES MİMARLIK / SPİNE TOWER
1000M2
ENKAPSÜLE ÇELİK KALSİYUM SÜLFAT
VE HALI

SPİNE TOWER



KILIÇOĞULLARI
YÜKSELTİLMİŞ
DÖŞEME SİSTEMLERİ

BİZİMLE İLETİŞİM İÇİN

0 216 606 55 52 / 0 530 486 71 28

info@kilocogullariyds.com

www.kilocogullarizemin.com

www.kilocogullariyds.com

Meclis Mah. Derviş Sokak No:26-30 Kat:3

Sancaktepe / İstanbul

